



Merk: **Liebherr**
Model: CNSdd 5753-20

€ 1.749,00



Omschrijving

3 laden, BxH : 60 x 201cm, NoFrost, EdelstaalFront

Een combinatie vol luxe

De droge SmartSteel achterwand en het Touch & Swipe kleurendisplay zijn niet alleen mooi maar ook handig. De LightTower verlicht ieder hoekje van het koeldeel en de deuren met SoftSystem sluiten zacht. Groente blijft langer vers in de EasyFresh lade op telescooprails en het NoFrost vriesdeel met LED verlichting hoeft u nooit te ontdooien. In een handomdraai maakt u 60 ijsblokjes met EasyTwist-Ice en dankzij VarioTemp kan het vriesgedeelte bij behoefte worden ingesteld als extra koelruimte of keldervak.

Super zuinig. Stil. Grote inhoud. Luxe.

Meer netto inhoud in het koel- en vriesdeel en 10 tot 20% besparing op het energieverbruik. Unieke voordelen van de innovatieve BluPerformance koeltechniek.

Nooit meer ontdooien.

NoFrost modellen van Liebherr bieden professionele diepvriestechiek. De levensmiddelen worden met een gekoelde luchtstroom ingevroren waarbij de warmte en de luchtvochtigheid automatisch worden afgevoerd.

Geschikt voor onverwarmde ruimtes (>0°C).

Met de 2 volledig gescheiden koelsystemen kan de temperatuur in het koel- en vriesdeel apart en zeer nauwkeurig worden ingesteld. Doordat er geen luchtuitwisseling plaatsvindt, wordt overdracht van geuren en uitdroging van gekoelde levensmiddelen voorkomen.

Geschikt voor SmartHome toepassingen.

Dit model is voorbereid om met het WIFI-thuisnetwerk te worden verbonden. Na plaatsing van een SmartDeviceBox (accessoire) wordt bijvoorbeeld SuperFrost (-32°C) automatisch ingeschakeld wanneer u bij uw favoriete supermarkt bent zodat bij thuiskomst de diepvriesproducten extra snel worden ingevroren. Of wordt u gewaarschuwd wanneer iemand thuis de koelkastdeur open heeft laten staan.

Aansluitsnoer los meegeleverd

In de verpakking wordt het 2,2 meter lange 220V aansluitsnoer los meegeleverd. Dit voorkomt transportschade en is gemakkelijk bij het verplaatsen van het apparaat. Een extra lang snoer van 3 meter is als accessoire te bestellen.

Langere bewaartijd bij stroomuitval.

Met de koude accu in het diepvriesdeel kan bij een eventuele stroomstoring de bewaartijd worden verlengd. De standaard bewaartijd bij storing staat bij de productspecificaties van het model (gemeten zonder accu). De koude accu biedt meer koeling waardoor de ingevroren producten extra worden beveiligd tegen ongewenste temperatuurstijgingen. De koude accu is ook ideaal als koele onderzetter op tafel of in een koeltas bij het boodschappen doen.

Genoeg ruimte voor de hoogste ijstaart.

Alle vriesladen en de daaronder geplaatste glasplateaus (indien aanwezig) kunnen eenvoudig worden verwijderd. Zo ontstaat VarioSpace: een praktisch systeem voor extra bewaarruimte zodat zelfs de hoogste ijstaart kan worden bewaard.

Gelijkmatigere temperatuurverdeling.

PowerCooling zorgt voor een snelle afkoeling van verse levensmiddelen en een gelijkmatigere koeltemperatuur in het gehele interieur. Bij het openen van de deur wordt deze functie uitgeschakeld waardoor de koude lucht in de koelkast blijft en energie wordt bespaard.

Ruimte voor hoge karaffen of verpakkingen.

Het deel- en onderschuifbare glasplateau kan op iedere hoogte worden geplaatst en biedt daarmee maximale flexibiliteit. Zo vinden ook hoge karaffen snel een plaats in de koelruimte.

Ook voor extra grote 2 liter verpakkingen.

In hoogte verstelbare deurvakken met gehard glazen bodem, edelstalen steunrails en verschuifbare flessen- en conservenhouders maken een optimale indeling van de deur mogelijk. De deurvakken zijn groot genoeg voor 2 liter verpakkingen.

Met links- of rechtsdraaiende deur.

Met de mogelijkheid de deurdraairichting te wijzigen, is de kast altijd goed toegankelijk. Alle huishoudelijke modellen zijn af fabriek voorzien van rechts scharnierende deuren en zijn voorbereid voor scharnierwisseling.

Eenvoudig op de plaats te zetten.

De in de bodem geïntegreerde transportrollers maken het schuiven en rangeren van het apparaat zonder grote krachtinspanning mogelijk.

Ook geschikt voor minder vlakke vloeren.

Dankzij de tot ca 1 cm in hoogte verstelbare pootjes kunnen de apparaten optimaal worden afgesteld. Hierdoor staat het apparaat – ook op een ongelijkmatige ondergrond – stabiel.

Zacht sluiten garantie.

Zelfs met volle handen is een klein zetje voldoende om de deur zachtjes te laten sluiten. Het SoftSystem dempt niet alleen de beweging bij het sluiten maar zorgt ook dat de deur vanaf 30° altijd goed sluit.

Optimaal zicht ook in het donker.

De LED verlichting geeft een optimaal zicht op de uitgetrokken diepvrieslade.

De Liebherr kwaliteit

Als koel- en vriesspecialist ontwikkelt Liebherr voortdurend nieuwe oplossingen voor meer koelcomfort, bedieningsgemak en energiebesparing. Hoogwaardige materialen tot in detail afgewerkt, moderne en nauwkeurige elektronische besturingen en een milieuvriendelijk productieproces garanderen de spreekwoordelijke Liebherr kwaliteit.

Invriezen en bewaren in iedere vrieslade.

Het verplaatsen van ingevroren producten is niet nodig. In iedere lade kunnen producten snel en vitaminevriendelijk worden ingevroren. De rondom gesloten diepvriesladen met transparante voorzijde zijn extra hoog en uitneembaar. Daarmee garanderen zij een optimaal zicht op de producten in de lade. Iedere lade heeft 2 handgrepen waarmee de lade veilig kan worden uitgenomen.

Specificaties

ALGEMEEN

Totale netto inhoud	372 Liter	Type koelkast	Tweedeurs koelkast (vriesvak onderaan)
Vriesgedeelte	Ja		

ENERGIEVERBRUIK

Energieklasse	D	Geluidsniveau	34 dB(A)
Geluidsniveau-klasse	B	Jaarlijks elektrisch verbruik	203 kWh

FYSIEKE KENMERKEN

Aantal diepvriesladen	3	Breedte	59,7 cm
Diepte	67,5 cm	Hoogte	201,5 cm
Ingebouwde LED verlichting	Ja	Kleur	Grijs
Kleur/Stijl	Staalgrijs	Klimaatklasse	SN (10-32°C), T (16-43°C)
Omkeerbare deur	Ja		

KOELEN

Totale netto inhoud koelkast	207 Liter
------------------------------	-----------

VEILIGHEID

Alarm bij geopende deur Ja

VRIEZEN

Bewaartijd bij stroomuitval	20 uur	Invriescapaciteit	10 kg/24u
Netto inhoud diepvriezer	103 Liter	No Frost	Ja