



Merk: **AEG**

Model: CCE84543XB

Bij gezamenlijke aankoop van minstens 4 AEG inbouwtoestellen uit 4 verschillende productcategorieën zijn er gedurende 5 jaar geen werkuren en materiaalkosten te betalen, indien er beroep gedaan wordt op AEG service. (zie actievoorwaarden)

€ 2.649,99



Acties



AEG inbouwtoestellen: 5 jaar garantie bij aankoop van minstens 4 toestellen

Actie geldig tot 31/12/2024

Omschrijving

80cm, ComboLite, recirculatiemodus, geschikt voor inbouw, brugfunctie, inox rand (geschikt voor recirculatie, niet voor evacuatie)

Meer vrijheid en flexibiliteit bij het koken

Ervaar vrijheid en flexibiliteit in keukenplanning met de 6000 Bridge met eXTractor-afzuigkap. Deze inductiekookplaat heeft een ingebouwde afzuigkap en brugfunctie zodat je twee kookzones kunt combineren tot een grote zone voor meer veelzijdigheid.

Combineer 2 kookzones met de Bridge-functie

De Bridge-functie combineert twee kookzones voor een grote of lange pan. De gecombineerde zones, met dezelfde temperatuur- en tijdstellingen zijn ideaal als je kookt voor etentjes of grotere feestgelegenheden.

Haal meer uit het koken met 4 individuele zone-bedieningsknoppen

4 individuele zone-bedieningsknoppen stellen je in staat om 4 verschillende kookzones te bedienen en voor elk aparte timers in te stellen. Andere functies zijn 9 vermogensniveaus, power boost, active touch, kinderslot en Hob2Hood-bediening.

Gemakkelijk te reinigen. Gemakkelijk te verwijderen. 2-in-1-filter

Het 2-in-1-filter combineert zowel een koolstof- als een vetfilter om geurtjes en vet te verwijderen. Als het apparaat in recirculatiemodus wordt geïnstalleerd, is een 2-in-1-filter nodig. Het filter is gemakkelijk te verwijderen en kan worden gereinigd in de vaatwasser.

Automatische afzuiging. Met Hob²Hood®

De Hob²Hood®-technologie voorziet in automatische afzuiging tijdens het koken. Als je de temperatuur op de kookplaat hoger of lager zet, past de ventilator van de afzuigkap zich hieraan aan. Dat betekent dat jij je volledig op de gerechten kunt concentreren.

Boostfunctie. Reinigt keukenlucht snel

Als keukenluchtjes of stoom teveel worden, druk je op de boostfunctie op de afzuigkap voor directe, krachtige afzuiging. Boost wordt 10 minuten geactiveerd om de keukenlucht efficiënt te reinigen.

Specificaties

AFZUIGCAPACITEIT

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Afzuigkracht (hoogste stand) | 465 m ³ /h | Afzuigkracht (intensief) | 575 m ³ /h |
| Afzuigkracht (laagste stand) | 250 m ³ /h | Recirculatie | Ja |

ALGEMEEN

| | | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Geluidsniveau (Maximum) | 64 dB(A) | Geluidsniveau (Minimum) | 52 dB(A) |
| Inbouwwijze | Inbouw | Type kookplaat | Inductie |

BEDIENING

| | |
|--|-----------|
| Communicatie tussen dampkap en kookplaat | Optioneel |
|--|-----------|

ENERGIEVERBRUIK

| | | | |
|-------------------------------|--------|-----------------------------|---|
| Energieklasse | A+ | Hydrodynamische efficiëntie | A |
| Jaarlijks elektrisch verbruik | 31 kWh | Vetfilter efficiëntie | B |

FYSIEKE KENMERKEN

| | | | |
|-----------------------|---------|----------------------|---------|
| Aansluitwaarde | 7350 W | Afwerking rand | RVS |
| Breedte | 76,6 cm | Diepte | 50,6 cm |
| Hoogte | 20,8 cm | Kleur | Zwart |
| Nisbreedte (minimaal) | 75 cm | Nisdiepte (minimaal) | 49 cm |
| Nishoogte (minimaal) | 21,2 cm | | |

GEBRUIKSGEMAK

Kookpot/pan detectie Ja

KOOKPLAATKENMERKEN

| | | | |
|--------------------|----|------------------|----|
| Aantal kookzones | 4 | Booster-functies | Ja |
| Met zone koppeling | Ja | | |

UITRUSTING

| | | | |
|-------------------|-----------|------------------|----|
| Aantal vetfilters | 2 | Motor inbegrepen | Ja |
| Type vetfilter | Aluminium | | |

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging Ja